



SPAȚII  
LARG  
DESCHISE


  
**DECO**  
P L A S T





A kitchen window with wooden blinds and a white textured vase containing a snake plant on the windowsill. A black semi-circle and several overlapping teal shapes are overlaid on the right side of the image. The text 'BRAND STORY' is centered within the black semi-circle.

# BRAND STORY

A photograph of a window with light-colored horizontal blinds. Two small, green, succulent-like plants in grey, bowl-shaped pots sit on the white windowsill. The scene is brightly lit, suggesting daylight. Overlaid on the image are several semi-transparent teal shapes of various sizes and orientations, creating a modern, abstract design.

## Facem puțin mai mult decât tâmplărie PVC. Deschidem ferestre către viitor.

Ne-am născut din acest “puțin mai mult”. Suntem unul dintre puținii producători de tâmplărie PVC din România, cu prezență internațională. Pentru că am început, în urmă cu 21 ani, de la 0, ca distribuitori și ne-am dorit, din prima zi, puțin mai mult. De 18 ani, suntem producători.

Am reușit, după aproape două decenii de prezență constantă în piață, să îți oferim soluții viabile pentru proiectele tale, indiferent de provocare. Materialul nostru de înaltă calitate a demonstrat, timp de 18 ani, longevitatea, ușurința cu care poate fi întreținut, eficientizarea


costurilor de investiție și eficiența energetică remarcabilă.

Am continuat, proiect cu proiect, convinși de faptul că facem puțin mai mult decât ieri. Am construit o rețea amplă de distribuție pe întreg teritoriul țării, iar produsele noastre sunt constant în topurile analizelor de eco-eficiență, materialul cadru fiind 100% reciclabil.


Pentru că viitorul fără perseverența lui “puțin mai mult” și azi, și mâine, și poimâine, este o ușă greu de urnit.

Pentru că viitorul cu partenerul potrivit e o fereastră lesne de deschis. Noi suntem mereu aici.


# ISTORIC PRODUCTIE








ani de experiență




rame fabricate zilnic






mp de fabrică



mp de tâmplărie produsă



**Performanță energetică**

Adâncime de construcție 82 mm  
Etanșare sporită: 3 garnituri. Coeficient de transfer termic de la 0,72 W/(m²K)

**Siguranță**

Protecție la efracție până la RC 3

**Durabilitate**

Profile din PVC CLASA A, cu armături din oțel de dimensiuni mari cu grosimi de până la 3 mm

**Vitrare**

Pachet de sticlă izolantă cu 3 straturi, 50 mm grosime, izolare fonică până la  $R_{w,P} = 50\text{dB}$

**Estetică**

Suprafețele SPECTRAL și Fine Structure: aspect ultra-mat, catifelat și elegant, texturi fine, rezistente și sofisticate. Special creat pentru suprafețe vitrate maxime.

**DECOSPATIO**



# DECO SPATIO



## Beneficii majore

Adâncime constructivă: 82 mm, ideală pentru eficiență termică sporită. Structură internă avansată: 7 camere în toc și 6 camere în cercevea. Garnitură mediană suplimentară — protecție adăugată împotriva curentului și umezelii. Rigidizări din oțel zincat, grosime  $\geq 1,5$  mm, pentru stabilitate și durabilitate



## Posibilități & aplicații

Flexibil și performant, profilul DecoSpatio răspunde cerințelor de design și funcționalitate atât în cazul renovărilor, cât și al construcțiilor noi cu consum redus de energie.

Sistemul este compatibil cu:

- ferestre eficiente energetic și antifonice
- deschideri oscilobatante, batante sau cu montant mobil
- soluții cu deschidere spre exterior



## Termic & Etanșeitate

Coefficient de izolare termică de până la  $0,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (cu 2 sau 3 foi de sticlă), ceea ce corespunde cerințelor pentru case pasive. Profilurile exterioare au pereți de 3 mm, conform clasei A (EN 12608) pentru rezistență și durabilitate.




## Estetică & personalizare

Disponibil într-o gamă extinsă de finisaje – peste 50 de folieri (RAL, Fine Structure, Spectral) – și cu opțiunea de placare exterioară cu aluminiu, DecoSpatio oferă un design modern cu muchii rotunjite, unde funcționalitatea se întâlnește cu rafinamentul.

Str. Spătaru Preda nr. 7B  
Sector 5, București  
(incinta Transcom)  
Tel: 021 336 22 22  
office@decoplast.ro

**decoplast.ro**





**Performanță energetică**

Adâncime constructivă de 80mm, garnituri de etanșare perimetrare. Este disponibil un plan de etanșare suplimentar, varianta de dotare. Izolare termică până la  $U_f \leq 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Siguranță**

Clasa de rezistență RC3

**Durabilitate**

Geometrie internă deosebită: 7 camere interioare de izolare termică în ramă și 6 camere în canat. Etanșeitate la presiune corespunde clasei A (conf. DIN EN 122207)

**Vitrare**

Grosimea sticlei de până la 51mm, permite montarea unui geam termoizolator cu 3 foi de sticlă

**Estetică**

Posibilități arhitecturale ce permit forme neregulate. Garnituri EPDM gri pentru profilele albe și negre pentru profilele color. Estetică modernă, gamă de culori bogată.

**DECOSENSIO**



# DECO SENSIO



## Climă plăcută – confortul pe care te poți baza

Profilul menține temperatura interioară stabilă datorită performanței sale termice ridicate. Structura cu 7 camere în cadrul fix și 6 camere în cercevea, împreună cu pachetele de sticlă de până la 51mm, reduce pierderile de căldură cu până la 50% comparativ cu ferestrele standard.



## Etanșeitate maximă la curenții de aer și averse

DecoSensio utilizează un sistem de etanșare avansat, cu două nivele standard și un posibil al treilea nivel de garnitură centrală.

Această configurație blochează eficient infiltrațiile de aer, pătrunderea umezelii și curenții reci.



## Camere pregătite pentru viitor

Ferestrele DecoSensio sunt proiectate pentru locuințele eficiente energetic de mâine. Valorile  $U_f$  ale profilului pot ajunge până la  $0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ , iar în combinație cu un pachet de sticlă performant, fereastra poate atinge valori  $U_w$  de până la  $0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ .




## Extra-siguranță – ferestre gândite pentru viitor

Sistemul permite integrarea unor măsuri de securitate care ating clasa de rezistență RC 3, oferind protecție avansată împotriva efracției. Feroneria dedicată, punctele de închidere suplimentare și rigiditatea profilului fac ca fereastra să reziste mult mai mult în fața tentativelor de spargere.

Str. Spătaru Preda nr. 7B  
Sector 5, București  
(incinta Transcom)  
Tel: 021 336 22 22  
office@decoplast.ro

**decoplast.ro**



**Performanță energetică**

Adâncime de construcție 76 mm. Etanșare sporită: 3 garnituri. Coeficient de transfer termic de la 0,75 W/(m²K)

**Siguranță**

Protecție la efracție până la RC 2

**Durabilitate**

Sistem de profile de clasa A, cu pereți exteriori de 3 mm grosime, profile cu până la 14% mai stabile în raport cu profilele de clasa B

**Vitrare**

Pachet de sticlă izolantă cu 2 sau 3 straturi, până la 48 mm grosime, izolare fonică până la  $R_{w,P} = 48\text{dB}$

**Estetică**

Noul finisaj fascinant SPECTRAL, posibilitate de placare cu aluminiu în toate culorile RAL

**DECOVISIO**



# DECO VISIO



umbra ultra mat



maro sepia ultra mat



gri ultra mat



alb ultra mat



antracit ultra mat



burgundy ultra mat



verde brad ultra mat



albastru oțel ultra mat



alb pur ultra mat



monument verde ultra mat



negru ultra mat



## Stabilitate fiabilă ca pentru orice fereastră către viitor

Armăturile structurale și armăturile din oțel, perfect montate, conferă sistemului DecoVisio stabilitate dimensională suplimentară. Falțul de sticlă adânc de 28 mm al DecoVisio reduce formarea de punți termice prin care au loc pierderi de căldură. Împreună cu sistemul de etanșare extrem de eficient, contracarează și condensul, curenții de aer și zonele reci.

Str. Spătaru Preda nr. 7B  
Sector 5, București  
(incinta Transcom)  
Tel: 021 336 22 22  
office@decoplast.ro

[decoplast.ro](http://decoplast.ro)




## Izolare fonică optimă ca pentru orice fereastră către viitor

Ferestrele din sistemele DecoVisio mențin zgomotul ambiental chiar și în versiunea standard. Cu o grosime a peretelui exterior de 3 mm și pereți groși de 2,7 mm în zona de rabatare și conexiune (toleranță  $\pm 0,2$  mm fiecare), DecoVisio au avantaje mecanice importante, de exemplu, în rigiditatea la torsiune și rezistența tuturor conexiunilor cu șurub.



## Securitate ridicată ca pentru orice fereastră către viitor

Sistemele DecoVisio sunt proiectate standard pentru protecția antiefracție până la clasa de rezistență RC 2. În funcție de cerințele individuale, pot fi folosite fittinguri rezistente la efracție, mânere care pot fi blocate și sticle de siguranță, astfel încât să fie mai dificil pentru potențialii intruși să deschidă fereastra sau să spargă geamul.





**Performanță energetică**

Adâncime de construcție 74 mm. Sistem cu 5 camere izolante. Coeficient de transfer termic până la 0,96 W/(m<sup>2</sup>K)

**Siguranță**

Protecție la efracție până la RC 2

**Durabilitate**

Armături din oțel de dimensiuni mari cu grosimi de până la 3 mm, balamale de 130kg

**Vitrare**

Pachet de sticlă izolantă cu 2 sau 3 straturi, până la 44 mm grosime, izolare fonică până la  $R_{w,P} = 44\text{dB}$

**Estetică**

Potrivit pentru clasic sau modern, peste 50 de culori disponibile

**DECOVITRIO**



# DECO VITRIO



## Stabilitate ridicată

Profile cu 5 camere, cu armătură internă din oțel zincat, DecoVitrio garantează performanțe foarte ridicate în ceea ce privește statica și termoacustica ferestrei. Designul modern cu linii foarte elegante și netede conferă casei un aspect cu adevărat exclusivist. Cu două niveluri de etanșare ca protecție împotriva zgomotului, frigului, umezelii și curenților de aer, sistemul este aplicabil universal pentru clădiri noi și renovări.



## Casă modernă? DecoVitrio

DecoVitrio îndeplinește toate cerințele unei case moderne și este dedicat celor care privesc viitorul cu dorința de a-și sublinia stilul individual.

Str. Spătaru Preda nr. 7B  
Sector 5, București  
(incinta Transcom)  
Tel: 021 336 22 22  
office@decoplast.ro

**decoplast.ro**




## Design sofisticat pentru casa ta

Frumusețea unei ferestre depinde de profilul cu care a fost realizată. Din acest motiv, am proiectat sistemul DecoVitrio în așa fel încât să satisfacă toate așteptările estetice: ferestre cu dimensiuni mari, diverse forme, curbe și arcade, și suprafețe netede și strălucitoare. Prin urmare, sistemul DecoVitrio este sinonim cu estetică și valoare și oferă ferestrelor un stil și o eleganță atemporală.



## Ca pentru orice fereastră către viitor


În dezvoltarea sistemului DecoVitrio, o mare atenție a fost acordată stabilității profilelor. Camera principală destinată găzduirii armăturilor din oțel a fost proiectată cu dimensiuni sporite. Rezultatul este un profil cu o rezistență la flexiune foarte mare, deja cu armături standard, totul în avantajul stabilității cadrului.







NE DORIM SĂ  
PRIVEȘTI VIITORUL  
CU ÎNCREDERE



Str. Spătaru Preda nr. 7B  
Sector 5, București  
(incinta Transcom)

Showroom Cluj Napoca,  
Str. Rene Jeannel, nr. 8  
corp B

Tel: 021 336 22 22  
office@decoplast.ro

**decoplast.ro**